

Collectie 2008

TERRASSCHERMEN – ROLLUIKEN – SCREENS

MADE IN HOLLAND

BESTE PRIJS/KWALITEIT

IN 10 WERKDAGEN
BIJ UW DEALER

Best Buy
SMITS

Elektrisch bediend

Terras- schermen

Terrasschermen, ook wel knikarm-schermen genoemd, zijn speciaal ontworpen voor toepassing boven een terras. De speciale armconstructie zorgt voor een terras-overkapping waarbij u volledige bewegingsvrijheid op uw terras heeft.

Wie een terrascherm aan wil schaffen heeft de keuze uit een groot aantal uitvoeringen. Wij hebben daarom voor u uit onze collectie een viertal elektrisch bediende schermen, in standaard afmetingen, met de beste prijs-kwaliteit-verhouding geselecteerd.

Optimaal bedieningsgemak

De terraschermen uit de Best Buy Smits-collectie worden standaard uitgevoerd met een elektrische bediening inclusief handzender (vijf jaar fabrieksgarantie). Informeer voor optionele accessoires, zoals een zon- en windautomaat, bij uw dealer.

Een sfeervol terras

Binnen de Best Buy Smits-collectie heeft u de keuze uit maar liefst 94 zonweringdoeken uit de Tibelly-collectie. Met deze uitgebreide kleurcollectie zit er altijd een kleur van uw keus bij en creëert u elke gewenste sfeer. Dat is pas genieten van uw terras! Kijk op pagina 4 en 5 voor meer informatie.

Kwaliteit

Alle Best Buy Smits-terraschermen zijn getest door het onafhankelijke Duitse keuringsinstituut TÜV en voldoen allen aan de hoge kwaliteitscriteria die bij deze tests gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Wij garanderen gedurende twee jaren na aankoop de goede werking van onze producten, mits vakkundig geïnstalleerd en met zorg behandeld en gebruikt




Picca BBS

De instapper onder de terraschermen



Primo BBS

Compacte vormgeving, veelzijdig toepasbaar



Furore Cassette BBS


Met recht een scherm met stijl



NIEUW

Bella BBS

Een klasse apart



De Picca BBS is de instapper onder de terrasschermen en helemaal van deze tijd. Bij het ontwerp van de Picca BBS is extra aandacht besteed aan "value for money". Zo is er een sterk ontwerp neergezet, bestaande uit kwalitatief goede materialen tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

De Picca BBS is alleen leverbaar in crèmewit (Ral 9001). De Picca BBS wordt standaard bediend door een ASA ETR-A-motor (vijf jaar fabrieksgarantie) inclusief handzender. Optioneel kunt u kiezen voor een draadloze zon- en windautomaat van ASA

inclusief handzender. Ook kan er gekozen worden voor een ASA CD-motor inclusief vaste draaischakelaar.

Picca BBS

- Prijsdoorbraak
- Het scherm sluit altijd goed dankzij het oploopsysteem met wieltjes
- ASA ETR-A motor voert automatisch correcties uit op de ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd
- Wordt met slechts twee steunen gemonteerd

De Picca BBS is verkrijgbaar in de volgende afmetingen		
Uitval (cm)	250	300
Breedte (cm)		
300	X	
350	X	
400	X	X
450	X	X
500	X	X
550	X	

De Primo BBS is een echt 'ruimtewonder'. Door de compacte vormgeving (slecht 12,2 cm hoog) en unieke stel mogelijkheden is de Primo BBS in vrijwel elke situatie toe te passen. Speciale montagesteunen maken zowel muur- als plafondmontage mogelijk.

De Primo BBS is een semi-cassettescherm (onderkant niet geheel gesloten), maar door de geïntegreerde doekgoot blijft het doek toch beschermd en zodoende langer mooi. Tevens zorgt het unieke oploopsysteem voor een geluidsarme en soepele sluiting.

De Primo BBS is alleen leverbaar in crèmewit (Ral 9001). De Primo BBS wordt standaard bediend door een ASA ETR-A-motor (vijf jaar fabrieksgarantie)

inclusief handzender. Optioneel kunt u kiezen voor een draadloze zon- en windautomaat van ASA inclusief handzender. Ook kan er gekozen worden voor een ASA CD-motor inclusief vaste draaischakelaar.

Primo BBS

- Slechts 12,2 cm hoog, het meest compacte terrasscherm van Nederland
- Geschikt voor plafondbevestiging zonder meerprijs
- Sluit altijd door uniek oploopsysteem
- ASA ETR-A motor voert automatisch correcties uit op de ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd
- Wordt met slechts twee steunen gemonteerd

De Primo BBS is verkrijgbaar in de volgende afmetingen		
Uitval (cm)	250	300
Breedte (cm)		
300	X	
350	X	
400	X	X
450	X	X
500	X	X
550	X	

De Furore Cassette BBS is een scherm met een zeer eigentijdse uitstraling. De afgeronde vormen geven het scherm een fraaie omlijning die naadloos zal aansluiten op iedere gevel.

De Furore Cassette BBS is alleen leverbaar in crèmewit (Ral 9001). De Furore Cassette BBS wordt standaard bediend door een Somfy Orea RTS-motor (vijf jaar fabrieksgarantie) inclusief Telis 1 Pure-handzender. U kunt tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en

windautomaat. Ook kan er gekozen worden voor een Somfy SLT-motor inclusief vaste draaischakelaar.

Furore Cassette BBS

- Doek volledig beschermd door cassette
- Cassette onttrekt alle bouten en moeren aan het zicht
- Somfy Orea-motor, standaard met afstandsbediening, voert automatisch correcties uit op de ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd

De Furore Cassette BBS is verkrijgbaar in de volgende afmetingen		
Uitval (cm)	250	300
Breedte (cm)		
350	X	
400	X	X
450	X	X
500	X	X
550	X	

somfy

De Bella BBS is geschikt voor een breed toepassingsgebied en kan praktisch aan alle typen gevels gemonteerd worden. Door gebruik van hoogwaardig materiaal is dit scherm het voorbeeld van absolute duurzaamheid.

De armdelen zijn gemaakt van zwaar profiel en bieden zo veel stabiliteit. Doordat het scherm door meerdere steunen gedragen wordt kan de Bella BBS een maximale afmeting van 625 cm x 300 cm overspannen. Door de compacte vormgeving en perfecte afwerking is de Bella BBS een verfraaiing van uw gevel. De afgeronde zijkapen zijn zo geconstrueerd dat u geen schroeven of bouten ziet.

De Bella BBS is alleen leverbaar in crèmewit (Ral 9001). De Bella BBS wordt standaard bediend door een Somfy Orea RTS-motor (vijf jaar fabrieksgarantie) inclusief Telis 1 Pure-handzender. U kunt tevens kiezen uit optionele accessoires, zoals een zon- en windautomaat. Ook kan er gekozen worden voor een Somfy SLT-motor inclusief vaste draaischakelaar.

Bella BBS

- Grote breedte mogelijk t/m 625 cm
- Doek volledig beschermd door cassette
- Cassette onttrekt alle bouten en moeren aan het zicht
- Somfy Orea-motor, standaard met afstandsbediening, voert automatisch correcties uit op de ingestelde begin- en eindstanden. Eventuele rek in het doek wordt gecompenseerd

De Bella BBS is verkrijgbaar in de volgende afmetingen				
Uitval (cm)	150	200	250	300
Breedte (cm)				
250	X			
275	X	X		
300	X	X		
325	X	X		
350	X	X	X	
375	X	X	X	
400	X	X	X	X
425	X	X	X	X
450	X	X	X	X
475	X	X	X	X
500	X	X	X	X
525	X	X	X	X
550	X	X	X	X
575	X	X	X	X
600	X	X	X	X
625	X	X	X	X

somfy

Tibelly-collectie


Doeken met uitstraling

Voor optimale sfeer op uw terras kunt u kiezen uit één van de 94 dessins uit de Tibelly-collectie. Deze collectie is de enige doek-collectie die speciaal voor de Nederlandse markt is ontworpen. Het uitgebreide kleurenpalet met een rijke schakering in uni's, blokstrepen en fantasiedessins maken het mogelijk een persoonlijk tintje aan uw zonwering te geven.

Hoge kwaliteit

Tibelly-doek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylaatvezels. Dat wil zeggen dat de kleurharsen worden toegevoegd tijdens de productie van de vezel, waardoor het doek een uitzonderlijke kleurechtheid krijgt. Bovendien biedt het langer bescherming tegen de agressie van UV-straling, waardoor de kleurpracht van uw doek na verloop van tijd niet verandert.

Bij zonweringdoek gemaakt van polyesterdraad of polypropyleen is de kleur verkregen door simpele onderdompeling. Zij wordt snel broos door UV-straling en verliest vroegtijdig haar kleuren. Onderstaande afbeelding laat het verschil zien tussen Tibelly-doek en doeken van polyesterdraad of polypropyleen.



Een extra water- en vuilafstotende nabehandeling zorgt voor een extra bescherming en maakt onderhoud eenvoudig.

UV-straling

Het is belangrijk om u goed te beschermen tegen de zon vanwege warmte, verblinding, zonnesteken, huid- en oog-aandoeningen. Een zonneschermbaan kan u hierbij heel goed van dienst zijn. Veel zonne-energie wordt namelijk door het zonneschermbaan weerkaatst of geabsorbeerd.

Tibelly-doek houdt, ongeacht de kleur van het doek, tenminste 90% van de UV-straling (99% UVB-straling), 70% van de zonnecijfer en 72% zichtbare straling tegen. Bovendien creëert u met een zonweringdoek uit de Tibelly-collectie elke gewenste sfeer.

Sfeer

Kleuren hebben invloed op de stemming en leveren een bijdrage aan de creatie van een bepaalde sfeer; koel, getemperd of warm. De vezels van zonweringdoek dimmen als het ware het zonlicht en de kleur van het doek verandert de kleur van het licht onder een zonneschermbaan; bij een blauw doek wordt deze bijvoorbeeld koeler waardoor een frisse, rustige sfeer wordt gecreëerd, bij een oranje doek warmer waardoor een harmonieuze, stimulerende sfeer ontstaat en bij een wit of grijs doek verandert de kleur van het zonlicht nauwelijks waardoor een kalme, getemperde sfeer ontstaat.

Informeer bij uw dealer naar de speciale Tibelly-brochure.



Tibelly-collectie



Steeds meer mensen kiezen voor de voordelen van een rolluik.

Eén van de belangrijkste aspecten is de **verduisterende werking** van het rolluik, het (zon)licht van buitenaf wordt geweerd en de kamer blijft donker als u dat wilt.

Rolluiken waarborgen uw **privacy** en hebben een **inbraakvertragende werking**. De isolerende eigenschappen van een rolluik zorgen ervoor dat warmte (zomer) en koude (winter) worden gereduceerd, waardoor u **flink bespaart op uw energie-rekening**. Ook biedt het rolluik een uitstekende **geluidsisolatie**, lawaai wordt effectief gedempt.

Alulux BBS

Het rolluik Alulux BBS is een kwalitatief hoogwaardig rolluik dat volledig opgebouwd is uit Alulux-componenten. Het rolluik Alulux BBS is bij uitstek geschikt voor diegenen die met een kleiner budget toch een zeer betrouwbaar rolluik aan de gevel willen.

De Alulux BBS wordt geleverd met een afschuinde kap. De sterke aluminium lamellen van Alulux hebben een doeltreffende inbraakvertragende werking en zorgen voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en warmte.

De maximale afmeting van de Alulux BBS is 260 cm breed bij een hoogte van 290 cm of 300 cm breed bij een hoogte van 250 cm.

Het rolluik Alulux BBS wordt standaard voorzien van een elektrische bediening van ASA inclusief vaste draaischakelaar. Optioneel kunt u kiezen voor draadloze bediening door middel van een handzender of voor bandbediening.

Het kleurengamma van de Alulux BBS maakt 81 kleurcombinaties mogelijk. U kunt zo uw rolluik aanpassen aan de stijl van uw woning en een persoonlijk tintje geven.



VOORDELIJGE
KEUS

Mogelijke kleuren in omkasting en lamellen

Wit		
Grijs		
Bruin		
Crème		
Helbeige		
Groen		
Crèmewit		
Staalblauw		
Antraciet		

Rolluiken

Best Buy
SMITS

Heroal BBS

**BESTE
KOOP**

Mogelijke kleuren in omkasting en lamellen

Wit	
Grijs	
Naturel	
Bruin	
Crème	
Beige*	
Helbeige	
Purperrood / Ral 3004	
Groen / Ral 6009	
Crèmewit / Ral 9001	
Staalblauw / Ral 5011	
Antraciet / Ral 7016	

* Kleur niet leverbaar als omkasting

Het rolluik Heroal BBS is volledig opgebouwd uit Heroal-componenten en voldoet zo aan de hoogste kwaliteitsverwachtingen én biedt u de garantie op een lange levensduur. De Heroal BBS heeft een hoogwaardige lak-kwaliteit waardoor het een hogere krasvastheid heeft en beter kleurecht is. Wie kiest voor de Heroal BBS is daarnaast ook nog verzekerd van een scherpe prijs.

De Heroal BBS wordt geleverd met een afgeschuinde kap. De sterke aluminium lamellen van de Heroal BBS hebben een doeltreffende inbraakvertragende werking en zorgen voor een perfecte isolatie op gebied van geluid, koude en warmte.

De maximale afmeting van de Heroal BBS is 240 cm breed bij een hoogte van 290 cm of 330 cm breed bij een hoogte van 210 cm.

Het rolluik Heroal BBS wordt standaard voorzien van een elektrische bediening van Somfy inclusief vaste draaischakelaar. Optioneel kunt u kiezen voor draadloze bediening door middel van een handzender of voor bandbediening.

Het kleurengamma van de Heroal BBS maakt 132 kleurcombinaties mogelijk. U kunt zo uw rolluik aanpassen aan de stijl van uw woning en een persoonlijk tintje geven.



Screens

Screens zijn de ideale vorm van zonwering. Een van de eigenschappen van screendoek is dat de zonne-energie wordt gefilterd, terwijl het zicht naar buiten behouden blijft. Zonnewarmte en licht worden gereflecteerd, waardoor de temperatuur binnenshuis aangenaam daalt. Screens zijn ook bijzonder effectief bij een laagstaande zon. Door de verticale montage steken er geen hinderlijke onderdelen buiten de gevel en blijft een vrije doorloop langs uw raam mogelijk, een esthetisch en praktisch voordeel ten opzichte van conventionele uitvalschermen.

Screen BBS

NIEUW

De Screen BBS is alleen leverbaar in crèmewit (Ral 9001) en wordt standaard bediend door een Somfy-motor (vijf jaar fabrieksgarantie).

De maximale afmeting van de Screen BBS is 270 cm breed bij een hoogte van 220 cm. U heeft bij dit type screen de keuze uit een vijftal populaire doekkleuren.

Doeknummer


C 317



C 304



C 300



C 356



C 360



Uw Best Buy Smits-dealer

D & M Zonwering

Komijnhof 22
3193JK Hoogvliet

Best Buy
SMITS

Best Buy Smits
postbus 285
5430 AG Cuijk
www.bestbuysmits.nl